



Neptune 1 Posto / 1 Seater

Salon Ambience
100% MADE IN ITALY



Fissaggio Pavimento
Pavement Fixing

Fissaggio Muro
Wall Fixing



(A) Spazio di lavoro
Work space

(B) 36 cm per il mobile 'Service Centre'
48 cm per il mobile 'Wall System'
39,5 cm per il mobile 'Camden'
36 cm for 'Service Centre' cabinet
48 cm for 'Wall System' cabinet
39,5 cm for 'Camden' cabinet

(C) Misura variabile (Non meno di 50 cm)
Variable measurement (No less than 50 cm)

(D) Entrata tubo acqua calda e fredda
Hot and cold water inlet tube

(E) Uscita tubo acqua
Water outlet tube


(F) Distanza dalla parete di carico/scarico acqua
Distance from the water loading/unloading wall

(G) Punto elettrico - 220V
Electric point - 220V

(H) Carico acqua C-F 3/8" - Scarico ø40
Water Inlet H-C 3/8" - Outlet ø40





WU/1010 - WU/1011 - WU/1012



Neptune 2 Posti / 2 Seater


Salon Ambience
100% MADE IN ITALY



- | | | |
|--|---|---|
| (A) Spazio di lavoro
Work space | (C) Misura variabile (Non meno di 50 cm)
Variable measurement (No less than 50 cm) | (F) Distanza dalla parete di carico/scarico acqua
Distance from the water loading/unloading wall |
| (B) 36 cm per il mobile 'Service Centre'
48 cm per il mobile 'Wall System'
39,5 cm per il mobile 'Camden'
36 cm for 'Service Centre' cabinet
48 cm for 'Wall System' cabinet
39,5 cm for 'Camden' cabinet | (D) Entrata tubo acqua calda e fredda
Hot and cold water inlet tube | (G) Punto elettrico - 220V
Electric point - 220V |
| | (E) Uscita tubo acqua
Water outlet tube | (H) Carico acqua C-F 3/8" - Scarico ø40
Water Inlet H-C 3/8" - Outlet ø40 |




WU/1020 - WU/1021 - WU/1022




Neptune 3 Posti / 3 Seater

Salon Ambience
100% MADE IN ITALY

Fissaggio Pavimento
Pavement Fixing



Fissaggio Muro
Wall Fixing



- | | | |
|---|---|---|
| (A) Spazio di lavoro
Work space | (C) Misura variabile (Non meno di 50 cm)
Variable measurement (No less than 50 cm) | (F) Distanza dalla parete di carico/scarico acqua
Distance from the water loading/unloading wall |
| (B) 36 cm per il mobile 'Service Centre'
48 cm per il mobile 'Wall System'
39,5 cm per il mobile 'Camden' | (D) Entrata tubo acqua calda e fredda
Hot and cold water inlet tube | (G) Punto elettrico - 220V
Electric point - 220V |
| 36 cm for 'Service Centre' cabinet
48 cm for 'Wall System' cabinet
39,5 cm for 'Camden' cabinet | (E) Uscita tubo acqua
Water outlet tube | (H) Carico acqua C-F 3/8" - Scarico ø40
Water Inlet H-C 3/8" - Outlet ø40 |



WU/1030 - WU/1031 - WU/1032

